


Air purifier



(HU) ÖSSZESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

LEÍRÁS

A házunkban felhalmozódhatnak a szennyeződések. Egészségünket baktériumok, vírusok, gombák, atkák és mindenféle más láthatatlan ellenségek fenyegetik, gyakran allergiát, náthát és asztmát okozva. A légtisztító érzékeli és befogja az összes szennyező részecskét, majd az egész szobába megtisztított levegőt bocsát ki. A légkörünkben természetes módon zajló légtisztító vegyi folyamatot utánozza.

Nem csupán egy nagy sűrűségű negatív ionokat generáló ionizáló készüléket tartalmaz, hanem egy technológiailag magas szintű HEPA-szűrőt is, amely még a legkisebb részecskéket is befogja, ideális környezetet teremtve ezzel gyermekei gondozásához.

Az intelligens érzékelő valós időben elemzi a levegő minőségét, és automatikusan bekapcsolja a légtisztítót.

A tisztítási folyamat egyénileg beállítható a kézi vezérlés segítségével. Egyszerűen kezelhető gombjával 4 különböző sebességet lehet kiválasztani és beállítani.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket gyermekek és tapasztalatlan vagy fogyatékos-sággal élő személyek kizárólag felnőttek felügyelete mellett használhatják. Amikor a készüléket a hálózati tápfeszültségre csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tápaljzat rendelkezik-e földeléssel, valamint ellenőrizze, hogy a feszültségértékek megfelelnek-e a készülék alján található adat-táblán jelzetteknek.

Mielőtt bár-milyen tisztítási vagy karban-tartási műveletbe fogna, a készüléket ki kell húzni a tápfeszültségből.

Ha a termék véletlenül leesik és a kerámia ház eltörik, a terméket azonnal ki kell húzni a tápfeszültségből, és a szabaddá vált elektromos részeket nem szabad megérinteni.

Mielőtt hozzáfogna az össze-szereléshez, gondosan olvassa el az összes alábbi utasítást.

FIGYELEM!

Ez a termék kerámiából készült, ezért gon-dos és figyelmes kezelést igényel.

Szakképzett technikus segít-sége nélkül ne nyissa ki a készüléket.

A dugaszt teljesen dugja be az aljzatba.

Nedves porronggyal ne tisztítsa a dugaszt.

A készülékbe ne helyezzen fémet.

Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

MŰKÖDÉS

A készüléket fröccsenő víztől és nedvességtől tartsa távol.

A termék tisztítása esetén húzza ki a dugaszt.

Ne használja olyan helyen, ahol víz szivároghat (mosdókagylók stb. közelében).

Ne használja hőforrások (pl. tűzhelyek, radiátorok stb.) közelében.

A készüléken ne használjon maró hatású termékeket, alkoholt, rovarölő szereket stb. Ne használja robbanásveszélyes vagy maró hatású gázfüstöt tartalmazó közegekben.

A dugaszt úgy húzza ki, hogy nem a kábelt, hanem a dugaszt fogja meg erősen.

Ha a tápkábel megsérül, kizárólag szakképzett személyekkel javíttassa.

A hálózati csatlakoztatás után a termék automatikus üzemmódban kapcsol be.

Lezajlik egy első beállítási fázis, amely több órát is igénybe vehet, melyet követően a levegőminőség-érzékelő a kerek LED négy különböző színével jelzi az érzékelés során talált értékeket:

Piros: rossz levegő;

Narancssárga: közepes levegő; Kék: szinte tiszta levegő; Fehér: tiszta levegő

A jelzett levegőminőségtől függően beállítja a készülék a ventilátorok fordulatszámát, és bekapcsolódik az ionizáló készülék.

KÉZI ÜZEMMÓD

A bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig lenyomva belép a légtisztító automatikus kezeléséből a kézi kezelésbe, amikor a ventilátor és az ionizáló készülék mindig be van kapcsolva, az érzékelt levegőminőségtől függetlenül.

A ventilátor fordulatszámát a bekapcsoló gomb lenyomásával lehet változtatni; minden egyes lenyomással változik a fordulatszám, amit a bekapcsoló gomb feletti négy LED azonnal jelez.

Az érzékelő továbbra is leolvassa a levegő minőségét, és az érzékeltéktől függően állít be egy adott szintet a kerek LED-en.

Miután 10 órát működött a legutóbbi kézi üzemmódban végzett beállítás óta, a termék visszatér automatikus működésre.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Annak érdekében, hogy az alvás idején is élvezze az ionizáló készülék előnyeit, éjszakai üzemmódra állíthatja azt, először is belépve az üzemmódba a „KÉZI ÜZEMMÓD”-ban, majd beállítva a ventilátor 1-es fordulatszámát. Miután 10 órát működött kézi üzemmódban, a termék magától visszatér automatikus működésre.

KARBANTARTÁS

A megfelelő és rendszeres karbantartás garantálja a termék megfelelő üzemelését.

Ajánlott ezért az EPA-szűrőt évente cserélni, az alábbi eljárás szerint.

AZ HEPA-SZŰRŐ CSERÉJE

Az HEPA-szűrő cseréjéhez először is húzza ki a terméket a tápfeszültségből, fordítsa a feje tetejére, és egy szerszám vagy egy kés hegye segítségével távolítsa el a mágnesekkel rögzített középső fedelet, lásd 1. ábra.

Távolítsa el az HEPA-szűrőt, és cserélje egy ugyanolyan típusú szűrőre.

Helyezze vissza az előzőleg eltávolított acélfedelet. Csatlakoztassa a terméket ismét a tápfeszültségre.




Fig. 1

(GB)



IA terméken vagy csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Helyette az adott gyűjtőponton kell átadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő leselejtezéséről, segít elejét venni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeknek, melyeket egyébként ennek a terméknek a nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelést végző szolgálattal, illetve azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelv (WEEE) szerint van megjelölve.

0000000000 - 05/19