

# CATA PROMÓCIÓS AJÁNLAT

# 2022



**cata**   
green innovation





Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése

06 30 1 990 990

## cataC AVLAKI 600

K7+ MOTOR  
(95 W) .....

3 FOKOZATÚ  
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ  
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

620 m³/h 60 cm PER LED C

### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 620/400 m³/h\*

új K7+ motor (95W)

touch control (érintővezérlés)

világítás: 2X3,5 W ECO LED, zajszint: 53-65 dB(A)

szín: inox/fekete üveg, **perimetrikus elszívás**

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AVLAKI 600 XGBK fekete  
(02032201sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

104 990 Ft  
**94 990 Ft**

## cataC CERES 900 XGWH HALOGÉN

1000 m³/h 90 cm PER HALOGÉN +SEM E

### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1000/560 m³/h\*

touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)

mosható fém zsírszűrő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**

zajszint: 53-63 dB(A), **perimetrikus technológia**

szín: inox/fehér üveg, világítás: 2x50 W halogén

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm,

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

CERES 900 XGWH (fehér)  
HALOGÉN (020549000)

104 990 Ft  
**99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy  
a készlet erejéig érvényes!

## cataC AG6-A600 GBK WP

FEKETER  
KÜRTÖTAKARÓ

3 FOKOZATÚ  
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ  
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

650 m³/h 60 cm PER LED B

### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 650/575 m³/h\*

zajszint: 58-69 dB(A), világítás: 1X1,5 W LED

touch control (érintővezérlés), **perimetrikus elszívás**

szín: fekete üveg, fekete kürtötakaró

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AG6-A600 GBK WB fekete (02027512)

87 990 Ft

## cataC CERES 900 XGBK HALOGÉN

**AJÁNDÉK!**  
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT  
8 990 Ft  
ÉRTÉKBEN!

1000 m³/h 90 cm PER HALOGÉN +SEM E

### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 1000/560 m³/h\*

touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)

mosható fém zsírszűrő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**

zajszint: 53-63 dB(A), **perimetrikus technológia**

szín: inox/fekete üveg, világítás: 2x50 W halogén

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm,

gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

CERES 900 XGBK (fekete) HALOGÉN  
(02059200sz) **+ajándék**

104 990 Ft  
**99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy  
a készlet erejéig érvényes!



## JAVASLAT

Elhelyezés - 45°...

Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen, hanem 45°-ban döntve történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

## cataC VALTO

KIHAJTHATÓ  
ÜVEGLAP

900 m³/h PER 60 cm 90 cm LED STRIP A+

### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 900/575 m³/h\*

touch control (érintővezérlés), **brushless motor**

világítás: 1x3 W LED szalag, zajszint: 44-61 dB(A)

szabályozható fényerő, időzítő, utószellőztetés

**zsírszűrő-telítettség jelző**, szín: inox/fekete üveg

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

minimum telepítési magasság:

kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 600 XGBK (fekete)  
(02027505)

169 990 Ft  
**139 990 Ft**

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 900 XGBK (fekete)  
(02059401)

169 990 Ft  
**149 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

## cataC

CERES 900 HALOGÉN + SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR



CERES 900 MOTOR NÉLKÜL

touch control (érintővezérlés)

időzítő (utószellőztetés)


mosható fém zsírszűrő, **zsírszűrő-telítettség kijelző**

**perimetrikus technológia**

szín: inox/fekete vagy fehér üveg

világítás: 2x50 W halogén

csőcsatlakozás: Ø 150 mm



**SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR**  
padlástérbe, csőközbe szerelhető  
max.légszállítás: 800/680 m³/h\*  
motor teljesítmény: 215 W  
nyomás: 500 Pa, szinterezett  
acél burkolat, 7 m vezeték  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

CERES 900 + SEM1 T800 külső motor

javasolt fogyasztói:

219 980 Ft  
**179 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

# CATA promóciós ajánlat



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése

06 30 1 990 990



## Tudta-e Ön?

Több mint 75 év tapasztalat...

Hogy a CATA több mint 75 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók: a standard, beépíthető, kürtös fali, sarok, mennyezeti és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok, csaptelepek és mosogatógépek szélesítk a választékot.

cataC  
LEGEND XGBK



ÚJDONSÁGI!



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/640 m³/h\***  
világítás: 2x3,5 W ECO LED  
elektronikus vezérlés  
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor  
zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox / fekete üveg  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 6000 XGBK (02060208) júniustól rendelhető!

~~189 990 Ft~~ **149 990 Ft + ajándék**

LEGEND 7000 XGBK (02021202) ~~219 990 Ft~~ **199 990 Ft**

LEGEND 9000 XGBK (02029207) ~~219 990 Ft~~ **199 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

IDŐZÍTÓ  
(UTÓSZELLŐZTETÉS)

5+1 FOKOZATÚ  
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

ZSÍRSZÜRŐ-TELÍTETTSÉG  
KIJELZŐ

SZABÁLYOZHATÓ  
LED VILÁGÍTÁS

MOSHATÓ  
FÉM ZSÍRFILTER

cataC  
TFH-7600



4+1 FOKOZATÚ  
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

EXTRA CSENDES  
BRUSHLESS MOTOR



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/710 m³/h\***  
zajszint: 40-67 dB(A), világítás: 2x3,5 W ECO LED  
fekete - érintővezérlés, inox - elektronikus vezérlés  
mosható fém zsírfilter  
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző  
kihúzható előlap, szín: inox előlap  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)  
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár: ~~189 990 Ft~~  
TFH-7600 X inox  
(02010305) **169 990 Ft**

ZSÍRSZÜRŐ-  
TELÍTETTSÉG  
KIJELZŐ

INOXELŐLAP

szabályozható  
ECO LED VILÁGÍTÁS

cataC

AS-750 indukciós kerámialap  
beépített elszívóval



AJÁNDÉK!  
**59 990 Ft**  
értékben!



### egyedi tulajdonságok:

Légszállítási adatok: **950/650 m³/h\***  
zajszint: 40-67 dB(A)  
érintővezérlés, 4+1 TURBO fokozat  
BRUSHLESS motor  
kivehető mosható fém zsírfilter  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SLIDER érintővezérlés  
9 fokozat + **BOOSTER funkció**  
gyerekzár, időzítő, maradékhő visszajelzés  
automata kikapcsolás hangjelzéssel  
**4 db 21,5 x 19 cm-es főzőzóna:**  
2 db 1,6 kW (BOOSTER: 1,85 kW)  
2 db 2,1 kW (BOOSTER: 3 kW)  
vagy **BRIDGE funkcióval**  
**2 db 215 x 38 cm-es főzőzóna** (2 x 3,7 kW)

### javasolt fogyasztói ár:

CATA AS-750 (08000400s)

~~724 990 Ft~~  
**549 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC

ISLA LEGEND SZIGET



### javasolt fogyasztói ár:

ISLA LEGEND SZIGET (02097202)

~~369 990 Ft~~  
**299 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



## JAVASLAT

### Légtechnikai csövek és idomok...

A legjobb légszállítási hatások elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

## cataC OMEGA/L LED



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x3,5 W ECO LED  
zajszint: 58-72 dB(A), szín: fehér, fekete, inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| OMEGA 600 WH/L LED fehér (02002005sz) +ajándék  | 74 990 Ft  |
| OMEGA 600 BK/L LED fekete (02002402sz) +ajándék | 74 990 Ft  |
| OMEGA 700 WH/L LED fehér (02003005sz) +ajándék  | 79 990 Ft  |
| OMEGA 900 WH/L LED fehér (02004005sz) +ajándék  | 89 990 Ft  |
| OMEGA 900 BK/L LED fekete (02004403sz) +ajándék | 94 990 Ft  |
| OMEGA 600 X/L LED inox (02002305sz) +ajándék    | 89 990 Ft  |
| OMEGA 700 X/L LED inox (02003305sz) +ajándék    | 99 990 Ft  |
| OMEGA 900 X/L LED inox (02004305sz) +ajándék    | 119 990 Ft |

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



## cataC BETA 900 LED



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
VL3 elektronikus vezérlés  
mosható fém zsírfilter  
utószellőzés, szín: inox  
zajszint: 52-67 dB(A)  
Világítás: 2x3,5 W ECO LED  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

BETA 900/D LED (02051303) **129 980 Ft**  
**99 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

## cataC VN-900 HALOGÉN



### egyedi tulajdonságok:

**VN 900/125 HALOGÉN:**  
légszállítási adatok: **370/234 m³/h\***, K7 motor (80 W)  
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, nyomógombos vezérlés  
világítás: 1x40 W halogén, zajszint: 54-66 dB(A), szín: inox

### VN 900/150 HALOGÉN:

légszállítási adatok: **600/420 m³/h\***, K7+ motor (95 W)  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, nyomógombos vezérlés  
világítás: 1x40 W halogén, zajszint: 53-65 dB(A), szín: inox

### javasolt fogyasztói ár:

VN-900/125 HALOGÉN inox (02063305) **45 990 Ft**  
VN-900/150 HALOGÉN inox (KCS295) **49 990 Ft**  
**43 990 Ft** **46 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



## cataC V3-S600 X



### egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/350 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés  
világítás: LED szalag  
zajszint: 55-65 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

V3-S600 X inox +ajándék (02061207sz) **48 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

## cataC V 600 X LED



### egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **600/420 m³/h\***  
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x5,5 W LED  
zajszint: 53-65 dB(A), szín: inox  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

### javasolt fogyasztói ár:

V-600 X/L LED inox+ajándék (02061600sz) **53 990 Ft**

Kifutó modellek! A készlet erejéig érvényes!

## cataC VN-900 HALOGÉN + SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR



### egyedi tulajdonságok:

**VN 900/150 HALOGÉN MOTOR NÉLKÜL**  
3 fokozat, szín: inox  
nyomógombos vezérlés  
világítás: 1x40 W halogén  
mosható fém zsírszűrő  
1 db kűrtőtakaróval  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

**SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR**  
padlástérbe, csőközbe szerelhető  
max.légszállítás: **800/680 m³/h\***  
motor teljesítmény: 215 W  
nyomás: 500 Pa, szinterezett  
acél burkolat, 7 m vezeték  
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

### VN 900 + SEM1 T800 külső motor javasolt fogyasztói:

**169 980 Ft**  
**159 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

# cata

## ISLA FENIX 1000 X



Páraelszívók  
**SAKSZERŰ**  
bekötése, telepítése  
06 30 1 990 990

1 motoros

vezérlés:  
távvezérlővel



**egyedi tulajdonságok:**

égszállítási adatok: **1200/850 m³/h\***  
konzollal és távvezérlővel

3+1 fokozat, vezérlés távvezérlővel

perimetrikus technológia

világítás: 6x3,5 W ECO LED, szabályozható fényerő

**EXTRA csendes BT3 motor**, kivehető és mosható fém szűrők

zajszint: 50-65 dB(A), szín: inox

csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

A



**javasolt fogyasztói ár:**

ISLA FENIX 1000 X 1 motoros (02111305)

**449 990 Ft**

**389 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól



**Tudta-e Ön?**

**A páraelszívók elsődleges feladata...**

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajság) továbbterjedését a légtérben.

cata  
TF-5260 LED

2 motor



60 cm



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **350/325 m³/h\***  
világítás: 2x5,5 W LED

**2 motor**

tolókapcsolós vezérlés

zajszint: 54-68 dB(A)

mosható fém zsirfilter

kihúzható (levehető) előlap

szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér

csőcsatlakozás: Ø 125 mm



**javasolt fogyasztói ár:**

TF-5260 WH/L fehér **+ajándék** (02034501sz)

**49 990 Ft**

TF-5260 X/L alu **+ajándék** (02034310sz)

**49 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata  
TF-5250  
FEHÉR HALOGÉN

2 motor



50 cm



**egyedi tulajdonságok:**

légszállítási adatok: **600/310 m³/h\***  
világítás: 2x28 W halogén

**2 motor**, tolókapcsolós vezérlés

zajszint: 59-65 dB(A)

szín: fehér

mosható fém zsirfilter

kihúzható (levehető) előlap

csőcsatlakozás: Ø 125 mm

**javasolt fogyasztói ár:**

TF-5250 HALOGÉN fehér 50 cm

**35 990 Ft**

(02097000)

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

\* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



cata  
green innovation

